

軽量化、グリップ性能向上

競輪用タイヤの国産オンリーワンブランド SOYO。
 どこにも縫い目のないシームレス技術は
 日本最高峰クラフトマンシップの結晶です。
 なめらかな加速感を生み出す無類の軽量化を実現。
 丸い断面がリムへの装着性を高め
 しなやかな仕上がりがグリップ性能を
 一段と向上させます。
 また、高速走行時も安定した
 コーナリングを確保し、決戦に挑むレーサーを
 最強の走りへと導きます。

SOYO EX-WING TUBELESS Pressure 600

SOYO EX-WING TUBELESS

ソヨーエクスイング ロードチュープレスタイヤ



エクスイング [ホワイト/シルバー/ブラック]

カラー	注文コード
ブラック/シルバー/ホワイト	R2TREXWTOMX
ブラック	R2TREXWTOLX

EX-WING TUBELESS New ロード用
チュープレス
¥8,190 希望小売価格

トリプルコンパウンド採用。トレッドセンターは転がり抵抗が小さく低グリップの硬いゴム、サイド1にはグリップ力を上げた少し軟らかいゴム、サイド2にはさらにグリップ力の高い非常に軟らかいゴムを組み合わせ、小さい転がり抵抗とハイグリップの両方を実現

- 用途：ロードレース用・仕様：700C チュープレス
- 重量：295g



エクスイング [ブラック]

ロードチュープレス テクノロジー

トリプルコンパウンド


センタートレッド：転がり抵抗が低く、耐摩耗性に優れたハードラバー
 サイド1：グリップ性と耐摩耗性を両立するミディアムラバー
 サイド2：コーナリング時に高いグリップ性を発揮するソフトラバー



ブラック/シルバー/ホワイト

エクスイング チュープレス 性能

(一般ロード用チュープレスタイヤ数値を100として算出)





トラックタイヤ シリーズ



R2TR30A3TOX 注文コード

30 A-Ⅲ タイムトライアル **トラック用**
¥10,500 希望小売価格

・従来の# 30-Ⅲに比べ転がり抵抗を軽減、更にグリップを向上させました。・カラー：ブラック・用途：トラックレース用・仕様：700 C チューブラー・サイズ：18.0mm・チューブ：ラテックス・バルブ仕様：仏式・適正気圧：1000-1300KPa (10-13Bar)・重量：145g・バルブ長さ：36mm



R2TR30A3GOX 注文コード

30 A-Ⅱ ゴールドチャンピオン T.T. **トラック用**
¥11,025 希望小売価格

・従来の# 30-Ⅲに比べ転がり抵抗を軽減、更にグリップを向上させました。・カラー：イエロー・用途：トラックレース用・仕様：700 C チューブラー・サイズ：18.0mm・チューブ：ラテックス・バルブ仕様：仏式・適正気圧：1000-1300KPa (10-13Bar)・重量：145g・バルブ長さ：36mm



R2TRSTWCGOX 注文コード

シームレス ワールドチャンピオン GP **トラック用**
¥26,250 希望小売価格

・タイヤコードにアラミドを使用したシームレスタイヤ。より高い空気圧での使用が可能となり、高い走行性能を実現。・カラー：ブラック・用途：トラックレース用・仕様：700 C チューブラー シームレス・サイズ：18.0mm
 ・チューブ：国産ラテックス・バルブ仕様：仏式・適正気圧：1200-1500KPa (12-15Bar)
 ・重量：130g・バルブ長さ：36mm ※受注生産品



R2TRSTGS00X 注文コード

シームレス ゴールドスター **トラック用**
¥18,900 希望小売価格

・NJS認定タイヤ、プロフェッショナルトラックレース専用タイヤ。・カラー：ブラック・用途：トラックレース用・仕様：700 C チューブラー シームレス・サイズ：22mm・チューブ：国産ラテックス・バルブ仕様：英式・適正気圧：1000KPa (10Bar)・重量：180g・バルブ長さ：27mm



R2TRSTR200X 注文コード

シームレス レッド R-Ⅱ **トラック用**
¥18,900 希望小売価格

・NJS認定タイヤ、プロフェッショナルトラックレース専用タイヤ。・カラー：ブラック・用途：トラックレース用・仕様：700 C チューブラー シームレス・サイズ：22mm・チューブ：国産ラテックス・バルブ仕様：英式・適正気圧：1000KPa (10Bar)・重量：180g・バルブ長さ：27mm



R2TRSTCP00X 注文コード

シームレス チャンピオン **トラック用**
¥18,900 希望小売価格

・NJS認定タイヤ、プロフェッショナルトラックレース専用タイヤ。・カラー：ブラック・用途：トラックレース用・仕様：700 C チューブラー シームレス・サイズ：22mm・チューブ：国産ラテックス・バルブ仕様：英式・適正気圧：1000KPa (10Bar)・重量：180g・バルブ長さ：27mm



R2TRSTWCTOX 注文コード

シームレス ワールドチャンピオン T.T. **トラック用**
¥21,000 希望小売価格

・タイヤコードにコットンを使用し、競輪用シームレスタイヤと同じ製法で製造したハイテクタイヤです。ハイスピードが要求されるトラック競技において抜群の走行性能を発揮します。・カラー：ブラック・用途：トラックレース用・仕様：700 C チューブラー シームレス・サイズ：18.0mm・チューブ：国産ラテックス・バルブ仕様：仏式・適正気圧：900-1000KPa (9-10Bar)・重量：140g・バルブ長さ：36mm ※受注生産品

※トラックレース用タイヤにつきましては、舗装路面の自転車競技用トラックでの使用のみを前提に設計いたしております。それ以外の場所でのご使用は絶対におやめください。



ロード用チューブラー&クリンチャータイヤシリーズ



R2TRSTRCROX 注文コード
シームレスロード CR
¥26,250 希望小売価格

ロード用
チューブラー

・縫い目のないシームレス技術による丸い断面がリムへの装着性を高め、軽量でしなやかな仕上がりが、抜群の加速を生むと共に、グリップ性能を一段と向上させます。
・カラー：オールブラック・用途：ロードレース用
・仕様：700 C チューブラー シームレス・サイズ：22.0mm・チューブ：国産ラテックス・バルブ仕様：仏式・適正気圧：700-900KPa (7-9Bar)・重量：220g・バルブ長さ：36mm



R2TRSTRCR2X 注文コード
シームレスロード CR II
¥18,900 希望小売価格

ロード用
チューブラー

・縫い目のないシームレス技術・丸い断面・軽量でしなやかな仕上がりを継承したシームレスロードCRのロードレース用・カラー：オールブラック・用途：ロードレース用・仕様：700 C チューブラー シームレス
・サイズ：22.0mm・チューブ：国産ラテックス・バルブ仕様：仏式・適正気圧：700-900KPa (7-9Bar)・重量：205g・バルブ長さ：36mm



R2TRCKV250X 注文コード
ウルトラZ CKV -250
¥9,450 希望小売価格

ロード用
チューブラー

・しなやかな走りを実現するラテックスチューブ使用。独自のミックスパターントレッドによりウエット路面でも高いグリップ力を発揮し、ケブラーベルト使用により耐久性も向上。
・カラー：オールブラック・用途：ロードレース用・仕様：700 C チューブラー・サイズ：21.5mm・チューブ：ラテックス・バルブ仕様：仏式・適正気圧：700-900KPa (7-9Bar)・重量：250g・バルブ長さ：46mm



R2TRCKV270X 注文コード
チャレンジャー CKV -270
¥4,935 希望小売価格

ロード用
チューブラー

・ケブラーベルト使用により耐パンク強度に優れ、ハードなトレーニングに最適でドライ路面でのスピードレース用タイヤとしても十分な性能を備えています。
・カラー：オールブラック・用途：ロードレース/トレーニング用・仕様：700 C チューブラー・サイズ：21.5mm・チューブ：ブチル・バルブ仕様：仏式・適正気圧：700-900KPa (7-9Bar)・重量：270g・バルブ長さ：46mm



R2TRPRA290X 注文コード
スパートレーシング -290
¥2,835 希望小売価格

ロード用
チューブラー

・ウエット路面でもグリップ力を高めた、ロードトレーニング用タイヤ。
・カラー：グリーン/ブラック・用途：ロードトレーニング ウェット路面用・仕様：700 C チューブラー・サイズ：21.5mm・チューブ：ブチル・バルブ仕様：仏式・適正気圧：700-800KPa (7-8Bar)・重量：290g・バルブ長さ：42mm



R2TRPRI290X 注文コード
スーパーリノ -290
¥2,835 希望小売価格

ロード用
チューブラー

・ドライ路面でのロードタイヤ、競技練習用タイヤとして最適。
・カラー：レッド/ブラック・用途：ロードトレーニング ドライ路面用・仕様：700 C チューブラー・サイズ：22.0mm・チューブ：ブチル・バルブ仕様：仏式・適正気圧：700-900KPa (7-9Bar)・重量：290g・バルブ長さ：42mm



R2TRPSM290X 注文コード
スーパーマキシマム -290
¥2,835 希望小売価格

ロード用
チューブラー

・ドライ路面でのロードタイヤ、競技練習用タイヤとして最適。
・カラー：オールブラック・用途：ロードトレーニング ドライ路面用・仕様：700 C チューブラー・サイズ：22.0mm・チューブ：ブチル・バルブ仕様：仏式・適正気圧：700-900KPa (7-9Bar)・重量：290g・バルブ長さ：42mm



R2TRTUAPOLX 注文コード
トゥルーアンスプラス
¥6,615 希望小売価格

ロード用
クリンチャー

・カラー：ブラック・用途：ロードレース用・仕様：700C クリンチャー・デュアルコンパウンドを採用センターに転がり抵抗の小さいゴム、外側に高いグリップ力のゴムを使用・高いグリップ力を発揮するスリックパターン・転がり抵抗を抑えた軽い走りとコーナーでの優れたグリップ性能を備えたレーシングモデル・120TPI ケーシングを採用することにより超軽量化・シルクワーム構造(蚕の繭のようにタイヤ全面をシールド)とケブラーレーカーを採用することによりパンクリスクを大幅に軽減・重量：205g



R2TRTUA00RX 注文コード
トゥルーアンス
¥3,675 希望小売価格

ロード用
クリンチャー


・カラー：レッド・用途：ロードレース用・仕様：700C クリンチャー・デュアルコンパウンドを採用センターに転がり抵抗の小さいゴム、外側に高いグリップ力のゴムを使用・濡れた路面でも優れたグリップ性能を発揮するミックスパターン・60TPI ケーシングを採用し、トレーニング・ロングライドに最適・シルクワーム構造を採用することにより、パンクリスクを軽減・重量：220g



R2TRTUA00LX 注文コード
トゥルーアンス
¥3,675 希望小売価格

ロード用
クリンチャー

・カラー：ブラック・用途：ロードレース用・仕様：700C クリンチャー・デュアルコンパウンドを採用センターに転がり抵抗の小さいゴム、外側に高いグリップ力のゴムを使用・濡れた路面でも優れたグリップ性能を発揮するミックスパターン・60TPI ケーシングを採用し、トレーニング・ロングライドに最適・シルクワーム構造を採用することにより、パンクリスクを軽減・重量：220g



アクセサリ



R2TRTB600X 注文コード

SOYO チューブ

¥945 希望小売価格

- 重量：68g ・軽量ブチルチューブ
- バルブ長 60mm 仏式



R2TRTB480X 注文コード

SOYO チューブ

¥840 希望小売価格

- 重量：67g ・軽量ブチルチューブ
- バルブ長 48mm 仏式



R2TRRCT080X (12 個入) 注文コード
ソーヨーリムセメント・トラック用

¥945 希望小売価格 (1 個)

- 持続性に富み各種トラック競技に適したリムセメント。•重量：小缶 80g 入り



R2TRRCR100X (12 個入) 注文コード
ソーヨーリムセメント・ロード用

¥945 希望小売価格 (1 個)

- 速乾、耐熱タイプでブレーキによる高温発熱対応のリムセメントです。•重量：100g ハケ付缶入り



R2TRRCR030X (12 個入) 注文コード
ソーヨーリムセメント・ロード用

¥420 希望小売価格 (1 個)

- 速乾、耐熱タイプのチューブ入りリムセメントです。•重量：30g チューブ入り



R2TRTTP250X 注文コード
チューブラーテープ

¥840 希望小売価格

- チューブラータイヤ専用接着テープ。タイヤ 1 本分の使いきりタイプで無駄がありません。



R2TRTPNTOX 注文コード

タイヤばんつ

¥735 希望小売価格

- 柔らかな素材を使用し、優しくタイヤを保護します。



ショートグリップ

¥1,050 希望小売価格

- 手にしっかりと馴染むスタンダードなトラック用グリップ。•カラー：赤、白、黒

カラー	注文コード
レッド	R2TRSGRPPOX
ホワイト	R2TRSGRPWOX
ブラック	R2TRSGRPLOX



ロンググリップ

¥1,155 希望小売価格

- 手にしっかりと馴染むスタンダードなトラック用グリップ、ロングタイプ。•カラー：赤、白、黒

カラー	注文コード
レッド	R2TRLGRPPOX
ホワイト	R2TRLGRPWOX
ブラック	R2TRLGRPLOX



ロンググリップ S.V.

¥1,365 希望小売価格

- 左右対象新デザイン。新配合粘着性ソフトゴムの融合により完成し新登場。•カラー：白、黒

カラー	注文コード
ホワイト	R2TRLGSVWOX
ブラック	R2TRLGSVLOX

スペックリスト

トラック用

製品名	種別	重量	幅 (mm)	バルブ長さ	カラー	チューブ	空気圧	備考
シームレス ワールドチャンピオン GP	700C チューブラー	130g	18.0mm	36mm	ブラック	ラテックス	15.0Bar	仏式バルブ
シームレス ワールドチャンピオンシップ T.T.	700C チューブラー	140g	18.0mm	36mm	ブラック	ラテックス	10.0Bar	仏式バルブ
30A-III タイムトライアル	700C チューブラー	145g	18.0mm	36mm	ブラック	ラテックス	13.0Bar	仏式バルブ
30A-III ゴールドチャンピオン T.T.	700C チューブラー	145g	18.0mm	36mm	イエロー	ラテックス	13.0Bar	仏式バルブ
※シームレス ゴールドスター	700C チューブラー	185g	22.0mm	27mm	ブラック	ラテックス	10.0Bar	英式バルブ
※シームレス レッド R-II	700C チューブラー	185g	22.0mm	27mm	ブラック	ラテックス	10.0Bar	英式バルブ
※シームレス チャンピオン	700C チューブラー	185g	22.0mm	27mm	ブラック	ラテックス	10.0Bar	英式バルブ

※はNJS認定競輪専用タイヤです。

ロード用

製品名	種別	重量	幅 (mm)	バルブ長さ	カラー	チューブ	空気圧	備考
シームレスロード CR	700C チューブラー	220g	22.0mm	36mm	オールブラック	ラテックス	7-9Bar	仏式バルブ
シームレスロード CR-II	700C チューブラー	205g	22.0mm	36mm	オールブラック	ラテックス	7-9Bar	仏式バルブ
ウルトラZ CKV-250	700C チューブラー	250g	21.5mm	46mm	オールブラック	ラテックス	7-9Bar	仏式バルブ
チャレンジャー CKV-270	700C チューブラー	270g	21.5mm	46mm	オールブラック	ブチル	7-9Bar	仏式バルブ
スパートレーシング-290	700C チューブラー	290g	21.5mm	42mm	グリーン/ブラック	ブチル	7-8Bar	仏式バルブ
スーパーリノ-290	700C チューブラー	290g	22.0mm	42mm	レッド/ブラック	ブチル	7-9Bar	仏式バルブ
スーパーマキシム-290	700C チューブラー	290g	22.0mm	42mm	オールブラック	ブチル	7-9Bar	仏式バルブ
エクスウィング チューブレス	700C チューブレス	295g	23.0mm	-	ブラック	-	600-800kpa	-
エクスウィング チューブレス	700C チューブレス	295g	23.0mm	-	ブラック/シルバー/ホワイト	-	600-800kpa	-
トゥルーアンス プラス	700C クリンチャー	205g	23.0mm	-	ブラック	-	685-900kpa	-
トゥルーアンス	700C クリンチャー	220g	23.0mm	-	ブラック	-	685-830kpa	-
トゥルーアンス	700C クリンチャー	220g	23.0mm	-	レッド	-	685-830kpa	-